



intimus AutoShred 180 CP4

A TELJESEN AUTOMATIKUS IRATMEGSEMMISÍTŐ



INDÍTSZ, TÖLTSD, ÉS HAGYD, KÉSZ!

Ezzel a teljesen automatikus iratmegsemmisítővel az iratmegsemmisítéssel töltött órák már a múlté! Az intimus AutoShred 180 CP4 garantálja 180 lap biztonságos és teljesen automatikus megsemmisítését automatikus adagolási módban. Az alacsony 58 dB(A) értéknek köszönhetően a gép különösen halkan működik. A beépített túlmelegedés elleni védelem és a papírelakadás elleni védelem technológia hosszú, akár 120 perces megszakítás nélküli üzemidőt tesz lehetővé. Amint a munka befejeződik, a gép 5 perc után automatikusan kikapcsol!

Tökéletes a következők hatékony megsemmisítésére:

- **Papír**
beleértve a tűző- és iratkapcsokat!
- **Bank- és mágneskártya**
mágneses csíkkal vagy elektronikus chippel!



1. INDÍTSZ,



2. TÖLTSD



3. ÉS HAGYD, KÉSZ!



NÉZD MEG A VIDEÓT! >



**START.
LOAD.
AND LEAVE.
DONE!**



Kialakítás

- Az AutoShred a 58 dB(A)-es hangerővel különösen halkan működik és kényelmes munkakörnyezetet biztosít.
- Az eszköz felépítése és kivitelezése megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak.
- Az automatikus adagolással 180 papírlap (80 g/m²), gem- és tűzőkapcsokkal együtt is betölthető!
- A kézi adagolással bankkártyák és akár 10 papírlap (80 g/m²) is aprítható egyszerre.
- A nagyméretű és könnyen kivehető 32 literes hulladékgyűjtőbe akár 325 papírlap is elfér.
- A 4 x 12 mm-es darálék részecskék megfelelnek a DIN 66399 szerinti P-4 biztonsági szintnek. (ISO/IEC 21964).
- A túlmelegedés elleni védelem és az intelligens papírelakadás elleni védelmi technológia különösen hosszú, 120 perces megszakítás nélküli üzemidőt biztosít.
- Amikor Ön már befejezte a munkát, az AutoShred továbbra is megbízhatóan folytatja a munkát.
- A megsemmisítés végeztével a gép 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.



Nagy, 32 literes gyűjtőedény.



A dokumentumokat gem- és tűzőkapcsokkal együtt is felaprítja.



intimus AutoShred 180 CP4

TERMÉKINFORMÁCIÓK



P4*



180 papírlap**



32 liter



58 dB(A)***



120 perc

Műszaki adatok		Műszaki adatok	
Biztonsági szint ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3	Motor teljesítménye	345 watt
Aprítási méret	4 x 12 mm	Energiaellátás	220–240 V / 50–60 Hz
Aprítható anyag	Papír, tűző- és gemkapcsok, bank- és mágneskártyák	Súly	16 kg
Etetési szélesség	220 mm	Garancia a gépre	2 év
Tartály térfogata	32 liter / 325 lap	Garancia a vágószerkezetre	2 év
Lap kapacitás 80 g/m ^{2****}	Manuális: 10 lap Automata: 180 lap	Tanúsítványok	CE / GS
Vágási sebesség 80 g/m ²	Manuális: max 41 mm/s Automata: max 76 mm/s	Érintőkijelző	✓
Motor üzemeltetési idő	Manuális: 10 perc be / 45 ki Automata: 120 perc be / 45 ki	Automata kikapcsolás	✓
Méretek Sz x Mé x Ma	356 x 466 x 480 mm	Automatikus indítás/leállítás	✓
		Automatikus hátramenet	✓
		A tároló tele érzékelő	✓
		Görgők	✓

- * Biztonsági szint a DIN 66399 (ISO/IEC 21964) szerint
- ** Automatikus adagolási módban
- *** Zajszint üresjáratban
- **** A lapkapacitás a papír súlyától és az áramellátástól függően változhat.

Minden specifikáció papíraprításra vonatkozik. A teljesítmény az adagolás típusától és a papír minőségétől függően változhat. Az adatokért felelősséget nem vállalunk. A lehetséges műszaki és optikai változásokat fenntartjuk.



TOVÁBI KÉRDÉSE LENNE?
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

■ partner@iroda-futar.hu
+36 70 401 3676
www.iroda-futar.hu